

Standortgemeinde: _____



Betriebsheft Rebbau

2025



Präzisierungen zu Düngung und Pflanzenschutz im Rebbau:

- Die geltenden Richtlinien finden sich in den aktuellen KIP-Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) siehe unter www.la.sh.ch > Direktzahlungen > Ökologischer Leistungsnachweis > Downloads
- Bodenprobenergebnisse sind bei der Düngerbemessung und in der Nährstoffbilanz zu berücksichtigen. Jeder Bewirtschafter hat pro Standortgemeinde seiner Rebparzellen **mindestens eine gültige Bodenanalyse aus dem Oberboden** vorzuweisen. Bodenanalysen im Unterboden sind nur bei einer Neubestockung oder nach 30 Jahren bei bestehenden Rebbergen vorzunehmen. Sollte keine gültige vollständige Bodenanalyse vorhanden sein, muss eine solche spätestens bei der nächsten periodischen Bodenanalyse erstellt werden.
- **Reine Rebbetriebe haben jährlich eine einfache Düngerbilanz zu rechnen** und für die Kontrolle bereitzuhalten. Dazu entweder das Handformular auf Seite 5 dieses Betriebsheftes verwenden oder die Excell-Tabelle unter www.la.sh.ch, > Weinbau > Beratung Weinbau > Downloads, herunterladen und ausfüllen.
- **Gemischte Betriebe mit Reb- und Acker-/Futterbau verwenden weiterhin die normale Suisse-Bilanz** und haben die einfache Düngerbilanz auf Seite 5 nicht auszufüllen. Bitte beachten, dass für den Rebbau bei der Suisse-Bilanz die Bodenprobenergebnisse für P₂O₅ mitberücksichtigt werden müssen!
- Die Broschüre von Agroscope "Pflanzenschutzmittel für den Rebbau 2023 - 2024" kann unter www.la.sh.ch > Weinbau > Beratung Weinbau > Downloads, eingesehen werden.

Eingesetzte Dünger und Nährstoffe auf der gesamten Rebfläche

Parzellen angeben bei Teilflächen-Düngung	Datum	Düngerarten mit Gehalten in % (soweit bekannt)	Mengen total	Nährstoffmengen total			
				N	P	K	Mg
		Handelsdünger, auch organische (kg)					
		Mist/Kompost/Gülle (m ³)					
		Stroh (Ballen)					
		Blattdünger (Liter oder kg)					
Gesamtsumme Nährstoffeinheiten (kg):							
Nährstoffeinheiten pro ha (kg):							

Übertrag der gesamten Nährstoffmenge für gemischte Betriebe in die Suisse-Bilanz, für reine Rebbetriebe in die Düngerbilanz nach VITISWISS auf Seite 5 dieses Betriebsheftes oder auf Excell-Tabelle unter www.la.sh.ch

Düngerbilanz nach VITISWISS für reine Rebbetriebe (Excel-Tabelle verfügbar unter www.la.sh.ch, Rubrik Beratung/Info Rebbau)

Parzelle, Produktionseinheit		Fläche Aren	N	Nach Bodenanalyse korrigierte Norm pro ha			Nährstoffbedarf in kg pro Parzelle				
Nr.	Parzellenname			P2O5	K2O	Mg	N	P2O5	K2O	Mg	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
Totale Fläche Aren:			TOTAL BEDARF	(Wert A)							
Bemerkungen	Effektiv eingesetzte Dünger (Daten von Seite 4)	Menge kg	Einheit pro 100 kg				kg für das Jahr				
			N	P2O5	K2O	Mg	N	P2O5	K2O	Mg	
	Uebertrag des Ueberschusses aus dem Vorjahr (nicht für Stickstoff)										
	Im nächsten Jahr zu verrechnen (nicht für Stickstoff)										
	Gesamte in diesem Jahr berechnete Nährstoffzufuhr		(Wert B)								
			Einheiten pro ha effektiv ausgebracht								
	Bilanz		N	P2O5	K2O	Mg					
	A Total Bedarf (-)										
	B Gesamte in diesem Jahr berechnete Nährstoffzufuhr (+)										
	= Bilanz des Betriebes										
	Bilanz in % des Total Bedarf >> Ueberschuss (+), Mangel (-)										
			10	10	10	10					
			<i>Maximaler möglicher Ueberschuss (in %)</i>								

Einsatz von Herbiziden				
Datum	Parzellen angeben bei Teilflächen-Einsatz von Herbiziden	Herbizidanwendungen (Produkte)	Präparatmenge insgesamt kg/Liter	Behandelte Fläche

Befalls- und Fallenkontrollen (präventiv)				
Datum	Zeitpunkt Stadium	Schädling oder Krankheit	Befund	
	Herbst oder A*	Schwarzfleckenkrankheit		
	A*	Rote Spinne		
	A*	Kräuselmilbe		
	E	Kräuselmilbe		
	E + G	Rote Spinne		
	Spätsommer	Gemeine Spinnmilbe		
	L	Sauerwurm (Falter/Woche)	1)	2) 3) 4)

*beim Schnitt

☞ **Befunde auch notieren, wenn kein Problem!** ☞

Besondere Vorkehrungen oder Ereignisse	
Raubmilbenansiedlung, Ertragsregulierung (Trauben ausdünnen), Winterfrost, Frühjahrsfrost, Hagel etc.	
Datum	Arbeiten / Massnahmen / Ergebnisse
	Raubmilbenansiedlung (ja/nein)?
	wenn ja, von aussen oder innerhalb Betrieb?
	angesiedelte Fläche im laufenden Jahr (Aren)?
	Total besiedelte Fläche mit hoher Raubmilbendichte (Aren)?
	Frost?
	Hagel?